

# Discuz! X3.4 论坛系统

(CentOS7.7| LAMP )



操作系统 CentOS7.7 64 位

集成软件 MariaDB5.5.65 Apache2.4.6 PHP 5.4.16 Discuz! X3.4

版本 v1.0

依赖云服务 云服务器

### 【面向对象】

站长, 设计, 开发者, 运维, 产品经理, 企业

### 【应用场景】

广泛用于论坛建设, 官网建设

### 【推荐配置】

1 核 CPU 1G 内存及以上云服务器。

### 【定价指南】

该镜像暂不收费。

### 【产品说明】

1、系统首次初始化启动较慢, 请耐心等待, 如长时间连不上请进入管理控制台, 远程管理终端查看状态;

2、服务器管理员账户信息: Linux 系统 SSH 默认管理员账户为 root, 默认密码为新购云主机或者初始化系统盘时所设置;

MySQL 默认的管理用户名: root 默认密码: cldera.com

Discuz 管理员用户名: admin 密码: admin

更多使用说明请参照 PDF 镜像使用指南;

### 【功能特性】

1. 免费、开源, 成熟度高、覆盖率大的论坛软件系统
2. 简单、易用、高速、稳定, 支持数千万用户访问
3. 拥有完善的开发者生态, 有数百万站点使用, 主题、插件资源非常丰富
4. 论坛 (BBS)、社交网络 (SNS)、门户 (Portal)、群组 (Group)、开放平台 (Open Platform) 应用充分融合于一体

Apache 主配置文件路径 /etc/httpd/conf/httpd.conf

网站根目录 /var/www/html

MySQL 主配置文件路径 /etc/my.cnf

数据目录 /var/lib/mysql

### 【使用文档】

一、修改 mysql 的密码:

```
mysqladmin -uroot -p 旧密码 ***** 新密码
```

注意: -p 和旧密码之间没有空格, password 和新密码之间有空格


二、apache启动/重启/停止/查看状态:

```
systemctl start/restart/stop/status httpd
```

mysql启动/重启/停止/查看状态:

```
Systemctl start/restart/stop/status mariadb
```

三、打开浏览器输入, http://IP,如下图:



## 四、MySQL 账户和数据库管理

### 登陆数据库

mysql -u root -p (输入数据库 root 密码 cldera.com)

创建数据库 create database cldera;

创建管理 cldera 的账户 cldera, 密码 cldera.com;

```
grant all privileges on cldera.* to 'cldera'@'localhost' identified by  
'cldera.com';flush privileges;
```

如需远程连接该账户, 则使用

```
grant all privileges on cldera.* to 'cldera'@'%' identified by 'cldera.com';  
flush privileges;
```

### 【售后问题】

- 1、如有软件不能正常使用的情況請聯係線上技術支持;
- 2、如需線上技術支持, 配置、調試、故障排査等參照本公司服務類商品定價, 下單後聯係技術支持。

## 【声明】

- 1、镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。
- 2、镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息使用，免费镜像为客户体验使用，收费镜像为镜像制作费用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。
- 3、部分付费镜像有安全加固，但不保证服务器绝对安全，互联网中不存在绝对安全的服务器，请做好代码安全，并培养良好的使用习惯。