



---

# 禅道环境（CENTOS 7.3 64 位）

---

## 使用手册



北京君云时代科技有限公司  
北京国贸东三环中路建外 SOHO 东区 2 号楼 1006

## 前 言

### 【版权与独立性说明】

(1) 本文声明所介绍技术产品是基于北京君云时代科技有限公司进行的研究工作和取得的研究成果，“君云时代”（简称，下同）对本文及相应技术产品内容单独完全享有版权，任何形式的侵权盗用行为将会被依法追究责任。

(2) 文中介绍技术流程与操作要点不一定完全体现镜像功能，具体细节以实际操作为准，解释权归“君云时代”所有，欢迎广大用户及技术爱好者参与使用并提出宝贵建议。

(3) 如有各类建议及投诉意见，请及时拨打技术支持电话: 4008005185 转 10449，我们将真诚为您反馈处理结果。

### 【公司简介】

北京君云时代科技有限公司成立于 2015 年，是国内内少数几家业务完全基于云计算的服务型公司，专注互联网业务，提供一站式运维服务解决方案，包括但不限于云上咨询服务、方案设计、系统实施、应用迁移、系统管理、混合云管理，数据中心建设等服务，为企业搭建云计算时代的 IT 基础技术框架及运维服务。我们的使命是帮助企业建立标准化的运维体系促进开发规范，并通过专业的运营分析数据帮助企业节省成本，创造更多的业务营收，从而真正帮助企业有效的使用云计算和大数据，实现运维真正的价值。

### 【联系我们】

1.公司地址：北京国贸东三环中路建外 SOHO 东区 2 号楼 1006

2.公 司 网 站： <http://www.cldera.com>

3.通讯联络：

电话技术支持: 4008005185 转 10449

[support@cldera.com](mailto:support@cldera.com)

## 目 录

1	产品基本介绍	4
1.1	配置环境	4
1.2	产品说明	4
1.3	常用命令	5
1.4	首页	5
1.5	管理后台	6
2.1	安全组配置	6
	注意事项	8
	相关权限	9 售后
	支持范围	9 声
	明	9

## 1 产品基本介绍

### 1.1 配置环境

- (1) 操作系统: **centos7.4**。
- (2) 软件版本: , Apache2.4.25, 10.1.22-MariaDB , PHP 7.0.15
- (3) 查看软件版本: `/opt/zbox/bin/php -v`  
`/opt/zbox/bin/mysql -V`  
`/opt/zbox/bin/httpd -v`
- (3) 账户口令: 操作系统 **root** 密码为购买实例时所设置的密码。  
用户名 **admin** 密码 **123456**

注意: 最好修改密码

登录方法: `http://ip` 即可



点击开源版

输入用户名密码, 进去之后会

提示您修改密码

如果密码忘记, 点击忘记密码输入用户名和新的密码即可。

网页直接显示登录 **mysql** 界面:



输入账号 root 密码 cldera.com 即可

命令行连接数据库

登录数据库: `/opt/zbox/bin/mysql -u root -P mysql 端口 -p` (比如: `/opt/zbox/bin/mysql -u root -P 3306 -p`)

导入数据库: `/opt/zbox/bin/mysql -u root -P mysql 端口 -p 要导入的库名 < XXXX.sql` (比如:  
`/opt/zbox/bin/mysql -u root -P 3306 -p zentao < zentao.sql`)

## 1.2 产品说明

禅道(ZenTao)是什么? 禅道是第一款国产的开源项目管理软件, 她的核心管理思想基于敏捷方法 scrum, 内置了产品管理和项目管理, 同时又根据国内研发现状补充了测试管理、计划管理、发布管理、文档管理、事务管理等功能, 在一个软件中就可以将软件研发中的需求、任务、bug、用例、计划、发布等要素有序的跟踪管理起来, 完整地覆盖了项目的核心流程。禅道使用自主开发的 zentaophp 框架开发, 内置了完整的扩展机制(非简单的钩子), 用户可以非常方便的 对禅道进行彻底的二次开发。禅道还为每一个页面提供了 json 接口的 api, 方便其他语言来调用交互。内置多语言支持, 多风格支持, 搜索功能, 统计功能等实用功能。

## 常用命令

### 2、Apache 和 Mysql 常用命令

执行/opt/zbox/zbox start 命令开启 Apache 和 Mysql。


执行/opt/zbox/zbox stop 命令停止 Apache 和 Mysql。

执行/opt/zbox/zbox restart 命令重启 Apache 和 Mysql。

## 1.3 首页



## 1.4 管理后台



The screenshot shows the CLDERA Project Management System interface. It features a top navigation bar with tabs for '我的地盘', '产品', '项目', '测试', '文档', '统计', '组织', and '后台'. Below the navigation bar, there are several main sections:

- 流程图 (Flowchart):** A process flow diagram showing steps like '维护公司', '添加用户', '维护权限', '创建产品', '维护模块', '维护计划', '维护需求', '创建发布', '创建项目', '维护团队', '关联产品', '关联需求', '分解任务', '领取任务和Bug', '更新状态', '完成任务和Bug', '编写用例', '执行用例', '提交Bug', '验证Bug', and '关闭Bug'.
- 最新动态 (Latest News):** A list of recent system events, such as '4月17日 16:15, cldera 登录系统.' and '4月17日 16:07, cldera 退出登录.'
- 进行中的项目 (Ongoing Projects):** A table listing projects with columns for '项目名称', '结束日期', '状态', '总预计', '总消耗', '总剩余', '进度', and '燃尽图'. One project is listed: '企业网站二期' with a status of '已延期' and 0% progress.
- 未关闭的产品 (Unfinished Products):** A table listing products with columns for '产品名称', '激活', '已变更', '草稿', '计划数', '发布数', '相关BUG', and '未解决'. Two products are listed: '企业内部工时管理系统' and '公司企业网站建设'.
- 我的待办 (My To-do List):** A table with columns for '日期', 'P', '名称', '开始', and '结束'.
- 指派给我的任务 (Tasks Assigned to Me):** A table with columns for 'ID', 'P', '任务名称', '预', '截止日期', and '状态'.

管理账户及密码 admin 123456

## 2.1 安全组配置

- (1) 根据自己所拥有的服务器，选择相应的控制台登录，登录成功后选择需要做安全组的云服务器
- (2) 选择安全组配置



The screenshot shows a cloud console interface with a '更多' (More) dropdown menu. The menu items are:

- 云主机状态
- 云主机设置
- 密码/密钥
- 配置安全组** (highlighted with a red box)
- 弹性网卡
- 制作镜像
- 重装系统
- 分配至项目
- 编辑标签
- IP操作
- 按量转包年包月
- 导出信息

(3) 单击“配置规则”，添加安全组策略



## 配置安全组



您已选 1台 云主机， [查看详情](#) ✓

No.	主机名	主机ID	当前带宽上限	操作
1	windows-2GB...	<a href="#">ins-rj98fsu9</a>	1 Mbps	可配置安全组

选择处于当前地区和项目的安全组

搜索安全组名称或ID



- [模糊名称]
- [模糊名称]
- [模糊名称]
- [模糊名称]

只允许绑定和云主机同一项目和地域的安全组

每个云主机至少需要加入一个安全组， [新建或查看我的安全组详情](#)

确定

取消

(4) 设置安全组规则，允许或拒绝的端口，IP，优先级等等，设置完以后，单击“确定”即可。



君云,为企业云端资产保驾护航

## 添加入站规则



类型	来源	协议端口	策略	备注	
自定义	如10.0.0.1或10.0.0.0/1	如UDP:53;TCP:80,443或TCP:80-90	允许		删除

+ 新增一行

完成

取消

注意：一定要跟自己的云服务器是同一个地域的才可以。

## 【注意事项】

(1) 系统首次初始化启动较慢，请耐心等待，如长时间连不上请进入管理控制台，远程管理终端查看状态。

(2) 服务器管理员账户信息：Windows 系统远程桌面默认管理员账户为 administrator，Linux 系统 SSH 默认管理员账户为 root，默认密码为新购云主机或者初始化系统盘时所设置。

(3) 开通本实例所需的安全组策略对应端口，操作方式如下：腾讯云【控制台】——【云主机】——【更多】，点开对应实例之后找到【安全组配置】，【配置策略】上方菜单栏选择【公网入方向】，根据策略示例设置策略开放需要的端口。

(4) 更多使用说明请参照 PDF 镜像使用指南。



君云,为企业云端资产保驾护航

## 【相关权限】

(1) 镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。

(2) 镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息内容使用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。

## 【售后支持范围】

君云，为企业云端资产保驾护航

关于售后服务：

(1) 确保初始环境正常使用，如出现不能正常使用情况，请及时联系售后技术支持；如用户个人需要其他配置、调试修改、故障排查，请联系在线技术支持根据实际情况下单付费处理。

(2) 如发现镜像存在安全漏洞，请及时联系售后技术支持免费修复漏洞。

(3) 其他相关服务参照本公司服务类商品定价，下单后联系技术支持。[售后服务时间：工作日 9:00—12:00, 13:00—18:00](#)

关于业务范围：服务器环境配置，故障排查（不含程序自身问题），数据库配置更改，数据库权限、账户，数据迁移，程序迁移，数据库故障排查等。

[费用参考：详情参照本公司服务类商品定价，或咨询在线技术支持。](#)

## 【声明】

本镜像操作系统为公司技术人员细致研发定制，并经过反复测试验证，在基本设计和性能运行上已较为完善可靠。如需使用方法、其他故障修复等技术交流或支持，本公司将本着服务客户的态度热忱解决问题，但将酌情收取人工成本费用。