

Windows 全能环境 PHP JAVA ASP.NET MySQL 使用指南

Windows 全能环境，PHP 运行环境，JAVA 运行环境，ASP.NET 运行环境。

【注意事项】

- 1、此环境默认 WEB 采用 Apache 80 端口，IIS 7 默认关闭，如需启用 IIS7 需要开启；
- 2、端口问题无法启动时，请使用菜单『环境端口检测』进行端口检测。
- 3、可通过菜单『卸载相关服务』进行卸载相关服务。
- 4、在『启动』、『停止』、『重启』三个启停按钮上右键可以有选择地进行启停，左键将控制全部的启停。
- 5、apache 默认端口 80,tomcat 默认端口 8080,mysql 默认端口 3306。
- 6、默认 php 程序放在 WWW/phproot 下可解析；也可在高级设置里分开解析，即 apache+php 和 tomcat+jsp。
- 7、JspStudy 集成 JDK+tomcat+Apache+mysql。
- 8、自带 mysql 驱动 mysql-connector-java-5.1.28-bin.jar 放在 tomcat/lib 下。

系统服务和非服务启动的区别：

系统服务启动：开机就会启动，适合经常使用或做服务器，无需手工启动，服务会随开机而启动，好处程序运行稳定。

非服务启动：需要手动启动一下，适合偶尔经常使用一下。在不使用的情况不会启动相关进程，从而节省电脑的资源（建议选择系统服务启动）。

【账户信息】

- 1、服务器管理员账户信息：账户为 administrator，默认密码为新购云主机或者初始化系统盘时所设置；
- 2、MySQL 默认的管理用户名：root 默认密码：cldera.com；
- 3、FTP 默认账户：cldera，密码：cldera.com。

【环境介绍】

JSPStudy 安装路径 C:\jspstudy


FTP 软件 FileZilla Server 安装路径 C:\Program Files (x86)\FileZilla Server 中文版

【使用手册】

打开 phpstudy 软件



选择【其他选项菜单】可以看到 Tomcat 和 PHP 版本切换，选择自己需要的版本；



默认站点 Apache 为: <http://localhost>


Tomcat 为: <http://localhost:8080/>

选择【其他选项菜单】——【站点域名管理】可以添加网站





如上图，网站域名输入解析过的域名，网站目录处自定义，域名别名为可选项，配置完成后点击【新增】，然后【保存配置并生成配置文件】；


本镜像使用 FileZilla Server 作为默认 FTP 工具，用户可根据习惯自行选择其他 FTP 服务器软件。
打开桌面【FileZilla Server Interface】软件



添加用户




设置密码



配置目录



选择目录（此处为 Tomcat web 目录），勾选所需的权限



确定完成后使用 FTP 客户端连接服务器，管理文件。