

火炬数据企业类信息查询

接口开发指南

V1.0

更新时间：2018.06.06

南京火炬数据信息技术有限公司

目录

一、查询企业基本信息（含联系方式）	2
二、查询企业主要人员	4
三、查询企业股东信息	5
四、查询企业对外投资信息	7
五、查询企业变更信息	9
六、查询企业分支机构信息	10
七、查询企业司法拍卖信息	11
八、查询企业欠税公告信息	13
九、查询企业动产抵押信息	15
十、查询企业股权出质信息	17
十一、查询企业严重违法信息	19
十二、查询企业行政处罚信息	21
十三、查询企业经营异常信息	22
十四、查询企业被执行人信息	24
十五、查询企业失信人信息	25
十六、查询企业开庭公告信息	27
十七、查询企业法院公告信息	28
十八、查询企业法律诉讼信息	31
十九、公司搜索	32

一、查询企业基本信息（含联系方式）

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T02
name	String	Y	公司全称

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
fromTime	Number	经营开始时间
categoryScore	Number	行业分数
type	Number	法人类型，1 人 2 公司
percentileScore	Number	企业评分
regNumber	String	注册号
websiteList	String	网址
email	String	邮箱
regCapital	String	注册资金
name	String	公司名
regInstitute	String	登记机关
regLocation	String	注册地址
industry	String	行业
approvedTime	Number	核准时间
logo	String	logo
orgApprovedInstitute	String	核准机构
taxNumber	String	纳税人识别号
businessScope	String	经营范围
property3	String	英文名
orgNumber	String	组织机构代码
establishTime	Number	开业时间
regStatus	String	经营状态
legalPersonName	String	法人
toTime	Number	经营结束时间
phoneNumber	String	联系方式
companyOrgType	String	公司类型
base	String	省份简称
creditCode	String	社会统一信用代码
sourceFlag	String	来源

请求数据范例

{

```
"serviceCode": "T02",
"name": "北京百度网讯科技有限公司"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "nameSuffix": null,
    "updateTime": 1515396822411,
    "property5": null,
    "fromTime": 991670400000,
    "categoryScore": 9436,
    "type": 1,
    "id": 22822,
    "percentileScore": 9723,
    "regNumber": "110108002734659",
    "listCode": null,
    "phoneNumber": "010-59928888",
    "regCapital": "217128 万元",
    "name": "北京百度网讯科技有限公司",
    "regInstitute": "海淀分局",
    "regLocation": "北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层",
    "industry": "科技推广和应用服务业",
    "approvedTime": 1504713600000,
    "tags": null,
    "logo":
"http://img.tianyancha.com/logo/III/36089e162a250252363a05d74b96185b.png@!watermark01
",
    "orgApprovedInstitute": "北京市质量技术监督局",
    "taxNumber": "91110000802100433B",
    "businessScope": "技术服务...",
    "property4": "110108802100433",
    "property3": "Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co.,Ltd.",
    "orgNumber": "802100433",
    "establishTime": 991670400000,
    "regStatus": "开业",
    "legalPersonName": "梁志祥",
    "toTime": 1622736000000,
    "legalPersonId": 2020172991,
    "sourceFlag": "http://qyxy.baic.gov.cn/",
    "actualCapital": "",
    "websiteList": "www.baidu.com",
    "flag": 3,
  }
}
```

```

    "email": "",
    "correctCompanyId": "",
    "companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
    "updateTimes": 1515396820000,
    "base": "bj",
    "companyType": 32767,
    "ownershipStake": null,
    "creditCode": "91110000802100433B",
    "companyId": 431
  },
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": "",
  "param": "",
  "result": "",
  "start": "",
  "total": "",
  "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

二、查询企业主要人员

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T03
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	主要人员总数
items	Array	
_child	Object	
toco	Number	拥有公司个数
typeJoin	Array	职位
_child	String	
logo	String	logo
type	Number	1 公司 2 人

name	String	人或公司名
------	--------	-------

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T03",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 3,
    "items": [{
      "toco": 12,
      "id": 2020172991,
      "typeJoin": [
        "经理"
      ],
      "logo":
"http://img.tianyancha.com/logo/human2/bdb7e91f798d66661ade0c4bbb3d54bf.png@!watermark01",
      "type": 2,
      "name": "梁志祥"
    ]
  },
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": "",
  "param": "",
  "result": "",
  "start": "",
  "total": "",
  "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}
```

三、查询企业股东信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T04
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

huojukey	String	Y	key（平台分配，在URL中）
----------	--------	---	-----------------

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	股东总数
items	Array	
_child	Object	
amount	Number	金额
toco	Number	拥有公司个数
capitalActl	Array	实缴
logo	String	logo
type	Number	1-公司 2-人
capital	Array	认缴
_child	Object	
amomon	String	认缴金额
percent	String	占比
time	String	认缴时间
paymet	String	认缴形式
name	String	股东名

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T04",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [{
      "id": 1984012283,
      "amount": 216042.36,
      "toco": 8,
      "capitalActl": [],
      "logo":
        "http://img.tianyancha.com/logo/human2/345609db75383b411884a401a6f3665e.png@!water"
    }]
  }
}
```

```

mark01",
    "type": 2,
    "capital": [{
        "amomon": "216,042.36 万元",
        "percent": "99.50%",
        "time": "",
        "paymet": ""
    }],
    "name": "李彦宏"
}
    }
},
"end": "",
"message": "请求成功",
"pageNum": "",
"pageSize": "",
"param": "",
"result": "",
"start": "",
"total": "",
"tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}
    
```

四、查询企业对外投资信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T05
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200, 详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	投资总数
items	Array	
_child	Object	
orgType	String	公司类型
business_scope	String	经营范围
percent	String	投资占比
regStatus	String	经营状态
establishTime	Number	开业时间
legalPersonName	String	法人

type	Number	1-公司 2-人
pencentileScore	Number	评分
amount	Number	投资金额
category	String	行业
regCapital	String	注册资本
name	String	被投资公司名
base	String	省份简称
creditCode	String	统一社会信用代码
personType	Number	1 人 2 公司

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T05",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 46,
    "items": [{
      "orgType": "其他有限责任公司",
      "business_scope": "计算机系统...",
      "percent": "53.35%",
      "regStatus": "开业",
      "establishTime": 1459440000000,
      "legalPersonName": "胡浩",
      "type": 1,
      "pencentileScore": 9241,
      "legalPersonId": 2127300139,
      "amount": 276.5283,
      "id": 2350111935,
      "category": "科技推广和应用服务业",
      "regCapital": "518.3251 万元",
      "name": "北京小度互娱科技有限公司",
      "base": "bj",
      "creditCode": "91110108MA004HKR33",
      "personType": 1
    }
  ]
},
  "end": "",
  "message": "请求成功",
}
```

```

    "pageNum": "",
    "pageSize": "",
    "param": "",
    "result": "",
    "start": "",
    "total": "",
    "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

五、查询企业变更信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T06
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	变更总数
items	Array	
_child	Object	
changeItem	String	变更项目
createTime	String	创建时间
contentBefore	String	变更前
contentAfter	String	变更后
changeTime	String	变更时间

请求数据范例

```

{
  "serviceCode": "T06",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}

```

返回数据范例

```

{
  "code": "200",
  "data": {

```

```

    "total": 18,
    "items": [{
      "changeItem": "注册资本",
      "createTime": "2017-10-27",
      "contentBefore": "8<em>9000</em>万元",
      "contentAfter": "<em>21712</em>8 万元",
      "changeTime": "2017-09-07"
    }
  ],
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": "",
  "param": "",
  "result": "",
  "start": "",
  "total": "",
  "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

六、查询企业分支机构信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T07
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200, 详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
id	Number	公司 id
category	String	行业 code
regCapital	String	注册资金
name	String	分支名称
base	String	省份简称
establishTime	Number	开业时间

regStatus	String	经营状态
legalPersonName	String	法人
type	Number	1-公司 2-人
pencentileScore	Number	评分

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T07",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 172,
    "items": [{
      "id": 491013854,
      "category": "662",
      "regCapital": "0 万元",
      "name": "平安银行股份有限公司深圳宝安赛格社区支行",
      "base": "gd",
      "establishTime": 1414425600000,
      "regStatus": "存续（在营、开业、在册）",
      "legalPersonName": "刘培东",
      "type": 1,
      "pencentileScore": 3779
    }
  ],
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": "",
  "param": "",
  "result": "",
  "start": "",
  "total": "",
  "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}
```

七、查询企业司法拍卖信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T08
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
pubTime	String	公告日期
detail	Array	详细信息
_child	Object	
consult_price	Number	评估价格
title	String	标题
initial_price	Number	起拍价格
title	String	拍卖公告
court	String	执行法院
scopeDate	String	拍卖期限
url	String	公告 url
introduction	String	介绍

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T08",
  "name": "常州市武进区银通农村小额贷款股份有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 5,
    "items": [{
      "pubTime": "2017-08-10 11:33",
      "detail": [{
        "consult_price": 15029523,
```

```

        "title": "常州市武进区银通农村小额贷款股份有限公司 1500 万股股权",
        "initial_price": 15029523,
        "jid": 63
    },
    "title": "常州市武进区人民法院关于常州市武进区银通农村小额贷款股份有限
公司 1500 万股股权（第一次拍卖）的公告",
    "court": "常州市武进区人民法院",
    "scopeDate": "2017-09-17 至 2017-09-18",
    "url": "https://sf.taobao.com/notice_detail/601756.htm",
    "introduction": "江苏省常州市武进区人民法院关于常州市武进区银通农村小
额贷款股份有限公司 1500 万股股权的拍卖公告（第一次）常州市人民法院将于 2017 年..."
    }
}
},
"end": "",
"message": "请求成功",
"pageNum": "",
"pageSize": "",
"param": "",
"result": "",
"start": "",
"total": "",
"tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

八、查询企业欠税公告信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T09
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	
items	Array	
_child	Object	
regType	undefined	注册类型
personIdNumber	String	证件号码

legalpersonName	String	法人或负责人名称
location	String	经营地点
ownTaxAmount	String	欠税金额
department	String	部门
taxIdNumber	String	纳税人识别号
type	String	税务类型
taxCategory	String	欠税税种
taxpayerType	undefined	纳税人类型
newOwnTaxBalance	undefined	当前新发生欠税余额
ownTaxBalance	String	欠税余额
name	String	纳税人名称
personIdName	undefined	法人证件名称
publishDate	String	发布时间

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T09",
  "name": "武汉远东绿世界集团有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [{
      "regType": null,
      "personIdNumber": "非公示项",
      "legalpersonName": "王惠民",
      "location": "洪山区珞瑜路 196 号",
      "ownTaxAmount": "66.19",
      "department": "湖北省地方税务局",
      "taxIdNumber": "",
      "type": "地税",
      "taxCategory": "营业税、城市维护建设税等",
      "taxpayerType": null,
      "newOwnTaxBalance": null,
      "ownTaxBalance": "",
      "name": "武汉远东绿世界集团有限公司",
      "personIdName": null,
      "publishDate": "2014-12-31"
    }
  ]
}
```

```

},
"end": "",
"message": "请求成功",
"pageNum": "",
"pageSize": "",
"param": "",
"result": "",
"start": "",
"total": "",
"tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

九、查询企业动产抵押信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T10
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
baseInfo	Object	
overviewAmount	String	概况数额
scope	String	担保范围
status	String	状态
remark	String	备注
regDate	String	登记日期
overviewType	String	概况种类
type	String	被担保债权种类
cancelReason	String	注销原因
overviewScope	String	概况担保的范围
amount	String	被担保债权数额
overviewRemark	String	概况备注
overviewTerm	String	概况债务人履行债务的期限

regDepartment	String	登记机关
regNum	String	登记编号
term	String	债务人履行债务的期限
base	String	省份
cancelDate	Number	注销日期
publishDate	Number	公示日期
changeInfoList	Array	
_child	Object	
changeDate	Number	变更日期
changeContent	String	变更内容
pawnInfoList	Array	
_child	Object	
detail	String	数量、质量、状况、所在地等情况
ownership	String	所有权归属
pawnName	String	名称
remark	String	备注
peopleInfo	Array	
_child	Object	
licenseNum	String	证照/证件号码
peopleName	String	抵押权人名称
liceseType	String	抵押权人证照/证件类型

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T10",
  "name": "讷河市丰盛现代农业农机专业合作社",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [{
      "baseInfo": {
        "overviewAmount": "350 万元人民币元",
        "scope": "抵押担保",
        "status": "有效",
        "remark": "",
        "regDate": "2017-04-27",
        "overviewType": "借款合同",
        "type": "借款合同",

```

```
        "cancelReason": "",
        "overviewScope": "抵押担保",
        "id": 9896676,
        "amount": "350 万元人民币",
        "overviewRemark": "",
        "overviewTerm": "2017 年 04 月 27 日至 2018 年 04 月 26 日",
        "regDepartment": "融水苗族自治县市场监督管理局",
        "regNum": "融工商抵登字[2017]31 号",
        "term": "2017 年 04 月 27 日至 2018 年 04 月 26 日",
        "base": "gx",
        "cancelDate": 1498752000000,
        "publishDate": 1498752000000
    },
    "changeInfoList": [{
        "changeDate": 1461600000000,
        "changeContent": "原借款合同编号 234803150906681 变更为：
234803160529541."
    }],
    "pawnInfoList": [{
        "detail": "28 台套、良好、老莱镇丰盛村",
        "ownership": "讷河市丰盛现代农业农机专业合作社",
        "pawnName": "农机具",
        "remark": ""
    }],
    "peopleInfo": [{
        "licenseNum": "非公示项",
        "peopleName": "讷河市农村信用合作联社",
        "liceseType": "其他"
    }
    ]
},
"end": "",
"message": "请求成功",
"pageNum": "",
"pageSize": "",
"param": "",
"result": "",
"start": "",
"total": "",
"tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}
```

十、查询企业股权出质信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T11
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
equityAmount	String	出质股权数额
pledgee	String	质权人
regNumber	String	登记编号
companyList	Array	公司列表
_child	Object	
name	String	公司名
putDate	Number	股权出质设立发布日期
pledgorStr	String	出质人拼接字符串
regDate	Number	股权出质设立登记日期
state	String	状态
base	String	省份简称
pledgor	String	出质人
certifNumberR	String	质权人证照/证件号码
certifNumber	String	出质人证照/证件号码
pledgeeStr	String	质权人拼接字符串

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T11",
  "name": "内蒙古大草原生态产业投资有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 4,
```

```

    "items": [{
      "equityAmount": "3900 万元",
      "pledgee": "中信银行股份有限公司呼和浩特分行",
      "regNumber": "A1501579843",
      "companyList": [{
        "id": "211058937",
        "name": "中信银行股份有限公司呼和浩特分行"
      },
      {
        "id": "288006849",
        "name": "鄂尔多斯市山湾投资有限公司"
      }
    ],
    "putDate": 1464019200000,
    "pledgorStr": "<a href='http://www.tianyancha.com/company/288006849'
target='_blank'>鄂尔多斯市山湾投资有限公司</a>",
    "regDate": 1464019200000,
    "state": "无效",
    "base": "nmg",
    "pledgor": "鄂尔多斯市山湾投资有限公司",
    "certifNumberR": "非公示项",
    "certifNumber": "非公示项",
    "pledgeeStr": "<a href='http://www.tianyancha.com/company/211058937'
target='_blank'>中信银行股份有限公司呼和浩特分行</a>"
  }
},
"end": "",
"message": "请求成功",
"pageNum": "",
"pageSize": "",
"param": "",
"result": "",
"start": "",
"total": "",
"tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

十一、查询企业严重违法信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T12
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200, 详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
removeReason	String	移除原因
removeDepartment	String	决定移除部门
putDate	Number	列入日期
putReason	String	列入原因
putDepartment	String	决定列入部门(作出决定机关)
removeDate	undefined	移除日期

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T12",
  "name": "四川展佳空调工程有限公司深圳分公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [{
      "removeReason": "",
      "removeDepartment": "",
      "putDate": 1472745600000,
      "putReason": "提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司变更或者注销登记,被撤销登记的",
      "putDepartment": "陕西省工商行政管理局",
      "removeDate": null
    }
  ],
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": ""
}
```

```

    "param": "",
    "result": "",
    "start": "",
    "total": "",
    "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

十二、查询企业行政处罚信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T13
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
content	String	行政处罚内容
punishNumber	String	行政处罚决定书文号
regNum	String	注册号
description	undefined	描述
name	String	公司名称
base	String	省份简称
decisionDate	String	作出行政处罚决定日期
legalPersonName	String	法定代表人（负责人）姓名
type	String	违法行为类型
departmentName	String	作出行政处罚决定机关名称
publishDate	String	公示日期

请求数据范例

```

{
  "serviceCode": "T13",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}

```

返回数据范例

```

{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [{
      "content": "罚款 0.1 万元，没收违法所得和非法财物",
      "punishNumber": "德工商处字(2015)303 号",
      "regNum": "350526600032666",
      "description": null,
      "name": "德化县孙壁电器商店",
      "base": "fj",
      "decisionDate": "2015-10-14",
      "legalPersonName": "余孙壁",
      "type": "违反,对擅自销售卫星地面接收设施的行政处罚",
      "departmentName": "福建省德化县工商行政管理局",
      "publishDate": "2015-11-17"
    }
  ]
},
"end": "",
"message": "请求成功",
"pageNum": "",
"pageSize": "",
"param": "",
"result": "",
"start": "",
"total": "",
"tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

十三、查询企业经营异常信息

接口地址: <http://111.231.222.17:90/tian/abnormal.do?huojukey=xxx>

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T14
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码 (每页 20 条)

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200, 详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号

data 中的字段		
total	Number	
items	Array	
_child	Object	
createTime	String	创建时间
putDate	String	列入日期
removeDate	String	移出日期
removeDepartment	String	移出部门
removeReason	String	移出原因
putReason	String	列入经营异常名录原因
putDepartment	String	列入部门

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T14",
  "name": "湖南瑞源生物医药科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [{
      "createTime": "2017-04-09",
      "putDate": "2015-07-14",
      "removeDate": "2016-04-15",
      "removeDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局",
      "removeReason": "依法补报了未报年份的年度报告并公示",
      "putReason": "未按照规定报送 2014 年度年度报告",
      "putDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局"
    }
  ],
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": "",
  "param": "",
  "result": "",
  "start": "",
  "total": "",
  "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}
```


十四、查询企业被执行人信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T15
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
caseCode	String	案号
execCourtName	String	执行法院
pname	String	被执行人名称
partyCardNum	String	身份证号 / 组织机构代码
caseCreateTime	Number	创建时间
execMoney	String	执行标的

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T15",
  "name": "河北展发房地产开发有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 19,
    "items": [{
      "caseCode": "(2017)苏 0812 执 4249 号",
      "execCourtName": "淮安市清江浦区人民法院",
      "pname": "淮安禧徕乐投资发展有限公司",
      "partyCardNum": "91320811696****409A",
      "caseCreateTime": 1511107200000,
      "execMoney": "55593"
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": "",
  "param": "",
  "result": "",
  "start": "",
  "total": "",
  "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

十五、查询企业失信人信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T16
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
iname	String	失信人名称
businessentity	String	法定代表人
gistid	String	执行依据文号
areaname	String	省份
cardnum	String	身份证号 / 组织机构代码
courtname	String	执行法院
publishdate	String	发布时间
type	String	1-公司 2-人
id	String	人或公司 id
gistunit	String	做出执行依据单位
duty	String	法律生效文书确定的义务
performance	String	被执行人的履行情况
regdate	String	立案时间

casecode	String	案号
disrupttypename	String	失信被执行人行为具体情形

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T16",
  "name": "天津信裕房地产发展有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 3,
    "items": [{
      "iname": "天津信裕房地产发展有限公司",
      "businessentity": "徐永清",
      "gistid": "2016 津仲裁字第 47 号",
      "areaname": "天津",
      "cardnum": "60056316-5",
      "courtname": "天津市河西区人民法院",
      "publishdate": "1501171200000",
      "type": "1",
      "id": "196602058",
      "gistunit": "天津仲裁委员会",
      "duty": "一、被执行人退还申请执行人购房款 23515 元及加倍支付迟延履行期  
间的债务利息 681 元；二、交付申请执行人案件受理费 2226 元、公告费 1000 元。",
      "performance": "全部未履行",
      "regdate": "1491321600000",
      "casecode": "(2017)津 0103 执 1606 号",
      "disrupttypename": "有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务"
    }
  ],
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": "",
  "param": "",
  "result": "",
  "start": "",
  "total": "",
  "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}
```

十六、查询企业开庭公告信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T17
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
startDate	String	开庭日期（毫秒数）
judge	String	审判长/主审人
plaintiff	Array	原告/上诉人
_child	Object	
type	Number	1-公司 2-人
id	Number	人或公司 id
name	String	
courtroom	String	法庭
caseReason	String	案由
contractors	String	承办部门
court	String	法院
caseNo	String	案号
defendant	Array	被告/被上诉人
_child	Object	
type	Number	1-公司 2-人
id	Number	人或公司 id
name	String	人或公司名

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T17",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
```

```

"code": "200",
"data": {
  "total": 460,
  "items": [{
    "startDate": "1512090000000",
    "judge": "邵莉星",
    "plaintiff": [{
      "type": 2,
      "id": 0,
      "name": "吴英"
    }],
    "courtroom": "第二十五法庭",
    "caseReason": "财产损害赔偿纠纷",
    "contractors": "民一庭",
    "court": "普陀",
    "caseNo": "(2017)沪0107民初7088号",
    "defendant": [{
      "type": 1,
      "id": 22822,
      "name": "北京百度网讯科技有限公司"
    }]
  }]
},
"end": "",
"message": "请求成功",
"pageNum": "",
"pageSize": "",
"param": "",
"result": "",
"start": "",
"total": "",
"tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

十七、查询企业法院公告信息

接口地址: <http://111.231.222.17:90/tian/courtAnnouncement.do?huojukey=xxx>

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T18
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码 (每页 20 条)

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200, 详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
announce_id	Number	公告 id
bltnno	String	公告号
bltnstate	String	公告状态号
bltnstype	String	公告类型
bltnstypename	String	公告类型名称
caseno	undefined	案件号
content	String	案件内容
courtcode	String	法院名
customno	undefined	
dealgrade	String	处理等级
dealgradename	String	处理等级名称
judge	String	法官
judgephone	String	法官电话
mobilephone	undefined	手机号
party1	String	原告
party2	String	当事人
companyList	Array	公司列表
province	String	省份
publishdate	String	刊登日期
publishpage	String	刊登版面
reason	undefined	原因

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T18",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 47,
    "items": [{
```

```
"id": 1640232,
"announce_id": 6056594,
"bltnno": "1017102401225",
"bltnstate": "1050",
"bltnstype": "132",
"bltnsubtype": "起诉状副本及开庭传票",
"caseno": null,
"content": "上海联端信息科技有限公司...",
"courtflag": null,
"courtcode": "北京市海淀区人民法院",
"customno": null,
"dealgrade": "7",
"dealgradename": "普通",
"judge": "中关村法庭刘君婕",
"judgephone": "62697821",
"mobilephone": null,
"party1": "原告北京百度网讯科技有限公司",
"party2": "上海联端信息科技有限公司、杨林宝",
"companyList": [{
  "id": "22822",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司"
},
{
  "id": "2328645602",
  "name": "上海联端信息科技有限公司"
}
],
"party1Str": "原告 <a href='http://www.tianyancha.com/company/22822'
target='_blank'>北京百度网讯科技有限公司</a>",
"party2Str": "<a href='http://www.tianyancha.com/company/2328645602'
target='_blank'>上海联端信息科技有限公司</a>、杨林宝",
"province": "北京",
"publishdate": "2017-10-29",
"publishpage": "G22G23 中缝",
"reason": null,
"showtxtdate": null,
"tmpsaversn": null
}
},
"end": "",
"message": "请求成功",
"pageNum": "",
"pageSize": "",
"param": "",
```

```

    "result": "",
    "start": "",
    "total": "",
    "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}

```

十八、查询企业法律诉讼信息

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T19
name	String	Y	公司全称
pageNum	String	Y	页码（每页 20 条）

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
code	String	200，详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	Array	
_child	Object	
plaintiffs	String	原告
court	String	法院
casereason	String	案由
url	String	原文链接地址
caseno	String	案件号
title	String	标题
abstracts	String	摘要
submittime	String	提交时间
casetype	String	案件类型
uuid	String	uuid
doctype	String	文书类型
defendants	String	被告

请求数据范例

```

{
  "serviceCode": "T19",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "pageNum": "1"
}

```


返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 1581,
    "items": [{
      "plaintiffs": "北京百度网讯科技有限公司",
      "court": "广州知识产权法院",
      "casereason": "侵害作品信息网络传播权纠纷",
      "url":
"http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=e96e9ffe-85ff-480f-8c9b-a89b009748e3",
      "caseno": "(2017)粤73民辖终1273-1278号",
      "id": "41908019",
      "title": "北京百度网讯科技有限公司、太平洋影音公司侵害作品信息网络传播
权纠纷二审民事裁定书",
      "abstracts": "",
      "submittime": "1520265600000",
      "lawsuitUrl":
"https://www.tianyancha.com/lawsuit/08033c793f0611e8b0207cd30ae00c08",
      "casetype": "民事案件",
      "uuid": "08033c793f0611e8b0207cd30ae00c08",
      "doctype": "",
      "defendants": "太平洋影音公司"
    }
  ],
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": "",
  "param": "",
  "result": "",
  "start": "",
  "total": "",
  "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}
```

十九、公司搜索

请求数据格式

数据项标识	类型	是否必须	备注
serviceCode	String	Y	T01
name	String	Y	公司名(4字以上)

返回数据格式

数据项标识	类型	备注
-------	----	----

code	String	200, 详情见返回码表
以下字段只有在 code=200 的时候才有返回		
tradeNo	String	流水号
data 中的字段		
total	Number	总数
items	list	具体查询 list
regCapital	String	注册资金
name	String	公司名
base	String	省份
companyType	String	公司类型 1-公司, 2-香港公司, 3-社会组织, 4-律所, 5-事业单位, 6-基金会
establishTime	String	开业时间
legalPersonName	String	法人
type	String	1-公司 2-人

请求数据范例

```
{
  "serviceCode": "T01",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司"
}
```

返回数据范例

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "total": 56,
    "items": [{
      "id": 22822,
      "regCapital": "217128 万人民币",
      "name": "<em>北京百度网讯科技有限公司</em>",
      "base": "北京",
      "companyType": 1,
      "establishTime": "2001-06-05 00:00:00.0",
      "legalPersonName": "梁志祥",
      "type": 1
    },
    {
      "id": 23303972,
      "regCapital": "100 万元 人民币",
      "name": "<em>北京</em>糯米<em>网科技</em>发展<em>有限公司</em>",
      "base": "北京",
      "companyType": 1,
      "establishTime": "2006-04-17 00:00:00.0",
```

```
        "legalPersonName": "金宇",
        "type": 1
      }
    ]
  },
  "end": "",
  "message": "请求成功",
  "pageNum": "",
  "pageSize": "",
  "param": "",
  "result": "",
  "start": "",
  "total": "",
  "tradeNo": "20180504101333_n7Y97YID_1182853"
}
```

南京火数聚信息技术有限公司